

LYNGDORF



Lyngdorf TDAI-1120

品质优越的流媒体功放

LYNGDORF TDAI-1120

流媒体功放

Lyngdorf Audio 隆重推出 TDAI 系列的最新成员：造型优美的流媒体功放 Lyngdorf TDAI-1120。这款造型紧凑的设备具有无可比拟的灵活性。其设计精致小巧，可以轻松放置在家中的任何地方，并且功能广泛多样，提供多种流媒体选项。它集合了目前市面上可用的用户友好功能于一身，搭配 Lyngdorf Audio 享誉世界的数字功放技术和获得专利的 RoomPerfect™ 房间修正技术，为您带来终极的聆听体验。

流媒体新世界

将 TDAI-1120 连接到您的 WiFi，所有的集成流媒体服务将为您呈现全新的听觉体验。

- Chromecast built-in
- Spotify @ Connect
- Roon Ready
- AirPlay2
- 蓝牙连接
- 互联网广播 (vTuner)
- 网络/本地文件播放

TDAI-1120 支持您所有的媒体接口，并提供最高品质的先进媒体播放器。通过网络或 USB 接口，您可以用支持 DLNA / UPnP 的播放器打开自己的音乐库。而且您可以用智能手机、平板电脑或计算机直观控制所有这些功能。

接口

各种输入和输出设置提供了大量连接选项，可连接您的音频和视频源以及音箱设置。四种数字输入端口可实现与您的数字音频源的最佳连接，而 USB 接口可连接存储在外部媒体上的音乐。

提供两种模拟输入端口，其中一种专用于老式唱机（内置 RIAA 前置功放）。可通过单端模拟输出发送音乐，用作前置功放或低音炮。

家庭娱乐的中心

将 TDAI-1120 连接到电视的 HDMI (ARC) 输出端口，将使 TDAI-1120 成为有史以来最震撼的电影声效系统。借助 CEC 和 eARC 口形同步功能，TDAI-1120 可以与未来的电视完美连接，并能从电视遥控器接收开关命令和音量命令。

终极体验

TDAI-1120 搭载 RoomPerfect™ 技术，提供终极的聆听体验。RoomPerfect™ 是音频发展史上最伟大的专利技术之一，拥有 50 多项新技术专利。有了 Room-Perfect™，TDAI-1120 可在所有客厅展现无与伦比的完美音乐体验。无需进行广泛的声学处理，您就能获得一套具有最佳频率响应、无缝电平校准和低音管理功能的音响系统，它可以将音箱和低音炮完美集成在一起。

虽然 RoomPerfect™ 是目前最先进的校准系统，它的设置和使用却极为简单。功放自带一个用于校准的麦克风和麦克风支架。从插入麦克风到完成所需的测量，在整个过程中您都将获得提示和引导。设置完成后，TDAI-1120 将自动计算并应用所需的校正。



惊人的小身量设计

作为现代工业设计的典范之作，机身采用了 Lyngdorf Audio 的标志性时尚设计。TDAI-1120 采用哑光黑铝材和玻璃制成，体现极简主义的丹麦设计精髓，无论单独使用或与 Lyngdorf Audio 功放搭配使用，均展现精致的简约魅力。独特的小巧设计令其可以轻松摆放在家中的任何位置。

由于具有完整的 IP 控制，您可以将 TDAI-1120 集成到所有类型的控制系统中，并提供所有功能。所有的设置和校准数据均可备份到一个 U 盘中。有了这些备份，您在任何时候都可以将软件还原到可以正常使用的设置。





规格

描述:

2 通道流媒体功放

额定功率:

2 × 120 W RMS @ 40hm / 2 x 60 W RMS @ 80hm

数字输入端口:
(异步)

2 个同轴端口 (≤192kHz / 24bit)
2 个光纤接口 (≤96kHz / 24bit)
1 个 HDMI 端口 (TV ARC)

模拟输入端口:

1 个 Phono 单端 RCA (RIAA / 47kOhm 100pF)
1 个模拟单端 RCA (最大电平: 4.0V = OdBFS)
1 个用于 RoomPerfect™校准的麦克风输入端口 (XLR)

模拟输出端口:

1 个立体声模拟 RCA (75ohm-最大输出电平 4 Vrms)

音频规格:

频率响应: ±0,5dB from 20 to 20,000 Hz
总谐波失真: 不超过 0.05%, 从 20 至 20,000 Hz
THD-N 1w/8ohm 0.04%
THD-N 1w/4ohm 0.04%

媒体播放器:

互联网广播 (vTuner)
Spotify Connect
Roon ready
Chromecast built-in
DLNA Support (uPnP)
AirPlay2
蓝牙
本地文件播放 (USB)

无线连接:

蓝牙连接
Wi-Fi (802.11 n/ac)

控制界面:

直观的输入选择器
用于设置和媒体播放器的 Web 界面
适用于 IOS 和安卓的远程应用
IP 控制
CEC (HDMI)
1 个触发器输入端口
1 个触发器输出端口
1 个 RJ45 以太网 LAN 接口
1 个 USB 接口 (A 型)

附件包括:

RoomPerfect™麦克风
麦克风支架
麦克风线
可选配件: 红外遥控器, 机架安装套件

摆位选配件:

落地式支架

尺寸 (高 x 宽 x 深):

10.1 x 30 x 26 厘米 (包括接头)
3.98 x 11.8 x 10.3 英寸 (包括接头)

重量:

8 千克/17.6 磅

颜色:

哑光黑